

WEB-ANHÄNGER





#fürMACHER!

WEB10 WEB14



Kastenanhänger ungebremst Innenmaße 2100 x 1100 x 300 mm zGG: 750 kg • Nutzlast ca.: 630 kg Bereifung: 145/80 R13 Ladehöhe: ca. 500 mm

Mögliches Zubehör:

- Plane und Gestell, Farbe grau, Ladehöhe 1250 mm
- Flachplane in grau
- Alu-Bordwandaufsatz 300 mm hoch
- stabile Rohrreling seitlich, Stahl, schwarz pulverbeschichtet, Länge 2100 mm



Kastenanhänger gebremst Innenmaße 2500 x 1260 x 300 mm zGG: 1300 kg • Nutzlast ca.: 1105 kg Bereifung: 155 R13C Ladehöhe: ca. 520 mm

Mögliches Zubehör:

- Plane und Gestell, Farbe grau, Ladehöhe 1550 mm
- Flachplane in grau
- Alu-Bordwandaufsatz 300 mm hoch
- stabile Rohrreling seitlich, Stahl, schwarz pulverbeschichtet, Länge 2500 mm

Zubehör Detailansicht:









WEB20

Einachs Pritschenhochlader zGG: 1300 kg • Nutzlast ca.: 1050 kg Innenmaße 2300 x 1500 x 300 mm Bereifung: 195/55 R10 Ladehöhe: ca. 580 mm

Mögliches Zubehör:

- Plane und Gestell, Farbe grau, Ladehöhe 1600 mm
- Flachplane in grau

WEB22



Tandem Pritschenhochlader zGG: 2000 kg • Nutzlast ca.: 1570 kg Innenmaße 2760 x 1500 x 300 mm Bereifung: 175/70 R13 Ladehöhe: ca. 690 mm

Mögliches Zubehör:

- Plane und Gestell, Farbe grau, Ladehöhe 1600 mm
- Flachplane in grau

www.hrbanhaenger.ch www.unsinn.ch

Besuchen Sie uns:











UNSINN Fahrzeugtechnik GmbH Rainer Straße 23+25 86684 Holzheim Germany

Tel.: +49 8276 5890-0 info@unsinn.de www.unsinn.de

Abbildungen teilweise mit Sonderzubehör. Alle technischen Daten, Maß- und Gewichtsangaben sind annähernd und unverbindlich. Änderungen vorbehalten. Nachdruck verboten. Bildquelle: UNSINN Fahrzeugtechnik GmbH

HRB Heinemann AG Wehntalerstrasse 5 8155 Nassenwil

Tel: +41 44 851 8080 Email: info@hrbanhaenger.ch Anhängertechnik www.hrbanhaenger.ch www.unsinn.ch



WEB24



Tandem Pritschenhochlader zGG: 2000 kg • Nutzlast ca.: 1530 kg Innenmaße 3060 x 1750 x 300 mm Bereifung: 175/70 R13 Ladehöhe: ca. 690 mm

Mögliches Zubehör:

- Plane und Gestell, Farbe grau, Ladehöhe 1800 mm ab 880,-- CHF
- Flachplane, Farbe grau

WEB26



Tandem Pritschenhochlader zGG: 2600 kg • Nutzlast ca.: 2060 kg Innenmaße 4260 x 1750 x 300 mm Bereifung: 165 R13 Ladehöhe: ca. 690 mm

Mögliches Zubehör:

Plane und Gestell, Farbe grau, Ladehöhe 1800 mm

WEB30



Einachs Heckkipper mit Pumpless Hydraulik zGG: 1300 kg • Nutzlast ca.: 985 kg Innenmaße 2300 x 1500 x 300 mm Bereifung: 195/55 R10 Ladehöhe: ca. 640 mm

WEB25



Tandem Pritschenhochlader zGG: 3500 kg • Nutzlast ca.: 2880 kg Innenmaße 3660 x 1750 x 300 mm Bereifung: 195/50 R13C Ladehöhe: ca. 640 mm

Mögliches Zubehör:

Plane und Gestell, Farbe grau, Ladehöhe 1800 mm

WEB28



Tandem Prtischenhochlader zGG: 2600 kg • Nutzlast ca.: 2030 kg Innenmaße 4260 x 2040 x 300 mm Bereifung: 165 R13 Ladehöhe: ca. 690 mm

Mögliches Zubehör:

Plane und Gestell, Farbe grau, Ladehöhe 1800 mm

WEB32/WEB32 \$



Tandem Heckkipper mit Pumpless Hydraulik zGG: 2600 kg • Nutzlast ca.: 2010 kg Innenmaße 2760 x 1500 x 300 mm Bereifung: 165 R13 Ladehöhe: ca. 735 mm

Mit Elektro-Hydraulik

WEB34/WEB34 / □



Tandem Dreiseitenkipper mit Pumpless Hydraulik zGG: 2600 kg • Nutzlast ca.: 1970 kg Innenmaße 3060 x 1750 x 300 mm Bereifung: 165 R13 Ladehöhe: ca. 735 mm

Mit Elektro-Hydraulik

WEB40



Einachs Plywood-Kofferanhänger mit Türe zGG: 1300 kg • Nutzlast ca.: 935 kg Innenmaße 2550 x 1280 x 1530 mm Bereifung: 165 R13 Ladehöhe: ca. 550 mm

WEB44



Tandem Plywood-Kofferanhänger zGG: 2000 kg • Nutzlast ca.: 1400 kg Innenmaße 3050 x 1570 x 1940 mm Bereifung: 175/70 R13 Ladehöhe: ca. 540 mm

WEB35



Tandem Dreiseitenkipper mit Elektro-Hydraulik zGG: 3500 kg • Nutzlast ca.: 2730 kg Innenmaße 3060 x 1750 x 300 mm Bereifung: 185 R14C 8PR Ladeböhe: ca. 790 mm

Mit Elektro-Hydraulik

WEB42



Einachs Plywood-Kofferanhänger mit Klappe zGG: 1300 kg • Nutzlast ca.: 930 kg Innenmaße 2550 x 1280 x 1530 mm Bereifung: 165 R13 Ladehöhe: ca. 550 mm

